




## Beginn der Aufzucht (1. + 2. Woche)

- 1. + 2. Tag Kolostralmilch bis 4 Liter je Tag (4 Mahlzeiten)
- 3.–14. Tag Milchaustauscher bis 6 Liter je Tag (3 Mahlzeiten)

Milch



Stroh



Kälberaufzuchtfutter



**Getrennte Verabreichung im Tränkeeimer und Trog!**  
**Frisches und sauberes Wasser im sauberen Tränkeeimer anbieten!**  
**Das Kraftfutter wird in einem separaten Eimer angeboten!**






## Mitte der Aufzucht (3. - 5. Woche)

8 Liter Milchaustauscher, Stroh und Krafffutter (3 Mahlzeiten)

Milch



Stroh



Kälberaufzuchtfutter



**Getrennte Verabreichung im Tränkeeimer und Trog!  
Frisches und sauberes Wasser im sauberen Tränkeeimer  
anbieten!  
Krafffutter wird in einem separaten Eimer angeboten!**

---


---



## Ende der Aufzucht (6. - 8. Woche)

Milchaustauscher von 8 l auf Null Liter reduzieren (von 3 auf 0 Mahlzeiten)  
(Mindestmenge pro Tränke = 2 Liter)

Milch



Stroh  
(ad libitum je Tag)



Kälberaufzuchtfutter  
(bis 2 kg je Tag)



**Getrennte Verabreichung im Tränkeeimer und Trog!**  
**Frisches und sauberes Wasser im gesäuberten Tränkeeimer anbieten!**  
**Krafftutter wird in einem separaten Eimer angeboten!**